

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.05.008.E.003508.12.12

от 18.12.2012 г.

Продукция:

Краска водно-дисперсионная AURA Luxpro Cotton 2, AURA Luxpro Residents. Изготовлена в соответствии с документами: с ТУ 2316-057-50910635-2012 "Краски водно-дисперсионные "AURA Luxpro". Изготовитель (производитель): ООО "Эскарро Кемикал АС", 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация). Получатель: ООО "Эскарро Кемикал АС", 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.28, пом.8-Н, лит. И (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

краска AURA Luxpro Cotton 2 предназначена для окраски различных типов потолков, стен внутри жилых помещений с нормальной влажностью. Внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в дет. учреждениях и помещениях админ-ой группы лечебно-профилактических учреждений). AURA Luxpro Residents предназначена для фасадных работ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 01.07.П.000657.12 от 11.12.2012 г. ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздравсоцразвития России; протокол лабораторных испытаний ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" № 04.1112.2528/от 05.12.2012 г., атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011, зар. в Государственном реестре № РОСС.RU.0001.511172 от 05.10.2011 г.; протоколы лабораторных исследований №№ 1400, 1401 от 26.04.201 г.; № 8149 от 22.12.2011 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" Октябрьский Дорожный филиал, атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.1/10 от 14.09.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения) выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О.)

№ 0226161